



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ –
КУЗБАССА

ПРОКУРАТУРА
ЧЕБУЛИНСКОГО РАЙОНА

ул. Юбилейная, д. 10, пгт. Верх-Чебула,
Кемеровская обл., Россия, 652270

Директору МБУДО «Чебулинская
детско-юношеская спортивная школа»

Баранову М.А.

ул. Ключевая, д. 46, пгт. Верх-Чебула,
Кемеровская область, 652270

11.10.2023 № 21-2/Прдп194-23-20320040

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушения
закона

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований федерального законодательства при содержании и эксплуатации детских сооружений и спортивных площадок.

В ходе проверки в деятельности МБУДО «Чебулинская детско-юношеская спортивная школа» выявлены нарушения требований федерального законодательства в сфере обеспечения безопасности детей при соблюдении требований законодательства к установке, содержанию и техническому состоянию оборудования детских игровых площадок, предназначенного для индивидуального и коллективного пользования.

Статьей 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав Ребенка в Российской Федерации» определены цели государственной политики в отношении детей, а именно: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантит прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; формирование правовых основ гарантит прав ребенка; содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции Российской Федерации и Федеральному законодательству традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры; защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Установлено, что согласно постановлению администрации Чебулинского муниципального округа от 29.07.2021 № 485-п в оперативное управление МБУДО

«Чебулинская детско-юношеская спортивная школа» передана малая спортивная площадка со спортивно-технологическим оборудованием для занятий физкультурой и спортом, для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, расположенная на территории стадиона спортивной школы, по адресу ул. Ключевая, д. 46, пгт. Верх-Чебула. Спортивная площадка находится в муниципальной собственности Чебулинского муниципального округа и учтена в реестре муниципального имущества.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 215 ГК РФ муниципальной собственностью является имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с требованиями положений ГК РФ.

В силу абзаца пятого пункта 1 статьи 216 Гражданского кодекса РФ право оперативного управления относится к вещным правам лиц, не являющихся собственниками.

Статьями 296, 298 Гражданского кодекса РФ, определяющими права и обязанности собственника и учреждения в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении, не предусмотрено сохранение обязанности собственника по содержанию переданного в оперативное управление имущества, поэтому собственник, передав во владение имущество на данном ограниченном вещном праве, возлагает на него и обязанности по его содержанию.

В соответствии с положениями пункта 3.43.5, 4.5 Правила благоустройства территории Чебулинского муниципального округа, утвержденные решением Совета депутатов Чебулинского муниципального округа от 27.05.2020 № 87 юридические лица, имеющие в собственности, либо на ином праве владеющие зданиями, сооружениями, обязаны систематически следить за исправным состоянием зданий, территорий и иных элементов обустройства.

Исходя из смысла Правил благоустройство территории муниципального округа – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории.

Содержание элементов внешнего благоустройства, осуществляется юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и (или) физическими лицами, владеющими соответствующими элементами внешнего благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, ином праве либо на основании соглашений с собственниками или лицами, уполномоченными собственниками.

Указанный спортивный комплекс должен нормально функционировать, обеспечивая доступ граждан к игровому оборудованию, безопасность при его эксплуатации.

В пункте 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» указано, что со дня вступления в силу данного Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям, в частности, защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.11.2012 № 1148-ст утвержден Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» (далее - ГОСТ Р 52169-2012), который распространяется на оборудование детских игровых площадок и покрытия детских игровых площадок, предназначенные для индивидуального и коллективного пользования. Стандарт устанавливает общие требования к безопасности конструкции и методам испытаний оборудования и покрытий детских игровых площадок.

Пунктом 4.3.26.8 ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» предусмотрено, что для оборудования с высотой свободного падения выше 600 мм или при возможности принудительного перемещения ребенка должны быть соблюдены следующие требования: по всей зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие; в зоне приземления не должно быть препятствий; материал ударопоглощающего покрытия зоны приземления должен исключать травмирование ребенка; критическая высота падения на ударопоглощающее покрытие по ГОСТ Р ЕН 1177 должна быть не менее высоты свободного падения оборудования, с которым это покрытие применяется; состав покрытия должен обеспечивать сохранность ударопоглощающих свойств в течение всего срока эксплуатации оборудования, с которым это покрытие применяется. Отсутствие надлежащего ухода за сыпучими материалами (в том числе отсутствие восполнения сыпучих материалов) или разрушение синтетических покрытий (резиновых плиток, матов, монолитного резинового покрытия) приводит к значительному снижению ударопоглощающих свойств покрытия.

Прокуратурой района проведена проверка содержания игровой площадки, расположенной в местах массового отдыха граждан, а именно – на территории стадиона спортивной школы, по адресу ул. Ключевая, д. 46, пгт. Верх-Чебула.

Так, проверкой установлено, что в нарушение требований ГОСТ Р 52169-2012 на резиновом покрытии имеются разрушения, что снижает

ударопоглащающие свойства покрытия. Также установлено, что уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голеней и бедер с бозынерционным нагружочным механизмом находится в технически неисправном состоянии, что не позволяет его использование по назначению.

Указанные недостатки спортивной площадки нарушают права и законные интересы несовершеннолетних. Проведенной проверкой установлено бездействие сотрудников МБУДО «Чебулинская детско-юношеская спортивная школа» по принятию должных мер к надлежащему содержанию муниципального имущества, а также обеспечения безопасности несовершеннолетних при использовании оборудования спортивной площадки.

Приказом Росстандарта от 26 сентября 2017 года № 1245-ст утвержден «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», которым определены, в том числе, требования к параметрам и характеристикам эксплуатационного состояния (транспортно-эксплуатационным показателям) автомобильных дорог общего пользования (далее - дорог), улиц и дорог городов и сельских поселений (далее - улиц), железнодорожных перездов, допустимого по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, методам их контроля, а также предельные сроки приведения эксплуатационного состояния дорог и улиц в соответствие его требованиям.

Требования настоящего стандарта направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения.

В соответствии с пунктом 6.9.1 ГОСТ Р 50597-2017 средняя освещенность на дорожном покрытии, равномерность освещенности и коэффициент периферийного освещения дорог должны быть не ниже значений, указанных в ГОСТ 33176. Горизонтальная освещенность покрытия проезжей части улиц и ее разноточность должны быть не ниже значений, указанных в ГОСТ Р 52766. Опоры искусственного освещения на дорогах должны соответствовать требованиям ГОСТ 32947.

Согласно пункту 6.9.2 ГОСТ Р 50597-2017 включение и выключение наружных светильниковых установок осуществляют при достаточной освещенности по ГОСТ Р 52766.

В силу пункта 6.9.3 ГОСТ Р 50597-2017 частичное отключение стационарного электрического освещения в ночное время и переключение освещения транспортных тоннелей с дневного на ночной режим и обратно осуществляют по ГОСТу Р 52766.

Согласно п. 7.5.1.12 СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95» не допускается в ночное время частичное отключение светильников при их установке по одному на опоре.

В нарушение приведенных положений нормативных документов заружное освещение спортивной площадки на территории стадиона спортивной школы, по адресу ул. Ключевая, д. 46, пгт. Верх-Чебула, неисправно, имеющийся светильник, непосредственно направленный на территорию спортивной площадки, работает

переменно, периодически гаснет, что не обеспечивает постоянную искусственную освещенность территории.

Кроме того, не освещенным в ночное время остается большая часть периметра стадиона, неисправными остаются 8 светильников, что свидетельствует о ненадлежащей организации работы МБУДО «Чебулинская детско-юношеская спортивная школа», направленной на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, имущества учреждения, а также обеспечение профилактики совершения правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних.

Вышеуказанные факты установленных нарушений при содержании стадиона и спортивной площадки являются недопустимыми, установленные негативные обстоятельства ведут к снижению качества и комфорта городской среды, уровня благоустройства Чебулинского муниципального округа, препятствуют развитию благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и занятия спортом, в том числе несовершеннолетних.

Причинами и условиями, способствующими допущенным нарушениям закона, являются ненадлежащая организация рабочего процесса, слабый контроль выполнения работниками организации своих обязанностей, не знание действующего законодательства в области обеспечения безопасности граждан в том числе и несовершеннолетних при содержании оборудования детских игровых и спортивных площадок.

Выявленные в ходе проверки нарушения закона требуют незамедлительного устранения, а также устраниния причин и условий, им способствующих.

Учитывая характер и степень допущенных нарушений закона полагаю необходимым рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности, в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях закона, в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, заблаговременно известив о дне и времени его рассмотрения. Принять конкретные, исчерпывающие меры по устраниению выявленных нарушений законодательства в сфере водоснабжения.


2. По факту установленных нарушений закона, рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности в отношении лиц, допустивших указанные нарушения.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах по устраниению нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих, сообщить в письменной форме прокурору Чебулинского района не позднее месячного срока со дня

внесения настоящего представления с приложением копии(й) распорядительных документов, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления.

Прокурор района

А.К. Гусаченко



А.К. Гусаченко, тел. (8384-44) 2-10-30

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«Чебулинская
детско-юношеская спортивная
школа»
тел./факс, (8-384-44)6-12-18
E-mail: olimpus_plus@rambler.ru
от 07.11.2023г. № 80

Прокурору Чебулинского
муниципального района
Гусаченко А.К.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Представление №21-2/Прдп194-23-20320040 от 11.10.2023
рассмотрено с участием прокурора А.К. Гусаченко 07.11.2023 года.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований федерального законодательства при содержании и эксплуатации детских сооружений и спортивных площадок.

В ходе проверки в деятельности МБУДО «Чебулинская детско-юношеская спортивная школа» выявлены нарушения требований федерального законодательства в сфере обеспечения безопасности детей при соблюдении требований законодательства к установке, содержанию и техническому состоянию оборудования детских игровых площадок, предназначенного для индивидуального и коллективного пользования, по адресу ул., Ключевая, д. 46, пгт. Верх-Чебула.

Проверкой установлено, что в нарушение требований ГОСТ Р 52169-2012 на резиновом покрытии имеются разрушения.

- по состоянию на 07.11.2023 года, замечание устранено путем частичной замены резинового покрытия.

Также установлено, что уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голеней и бёдер с безынерционным нагружочным механизмом находится в технически неисправном состоянии.


- при осмотре площадки 01.09.2023 года, на начало учебно-тренировочного года, была обнаружена неисправность данного тренажера, а именно вышел из строя подшипник. Так как тренажер импортного производства, поставка подшипника заняла более 30 календарных дня. По состоянию на 07.11.2023 года, замечание устранено путём замены подшипника (фото прилагается.).

Наружное освещение спортивной площадки на территории стадиона спортивной школы, по адресу ул., Ключевая, д. 46, пгт. Верх-Чебула, неисправно, имеющийся светильник, непосредственно направленный на

территорию спортивной площадки, работает переменно, периодически гаснет, что не обеспечивает постоянную искусственную освещенность территории.

- при осмотре площадки 15.08.2023 года, был обнаружен данный дефект. 16.08.2023 года был заключен договор №241, на поставку товара (договор прилагается), на 07.11.2023 года, замечание устранено, (фото прилагается), все светильники находятся в исправном состоянии.

Директор МБУДО
«Чебулинская ДЮСШ»



М.А. Баранов